

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

от « ____ » _____ 202__ г.

№ _____

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата(Листок-вкладыш)

Торговое наименование

Линкас® Бальзам

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма, дозировка

Мазь, 25 г

Фармакотерапевтическая группа

Респираторная система. Препараты применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Препараты применяемые при простудных заболеваниях другие.

Код АТХ R05X

Показания к применению

- в качестве симптоматической терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающиеся кашлем, ринитом и мышечными болями
- скопление трудноотделяемой мокроты в грудной клетке (при бронхите, трахеите, пневмонии)

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ.
- детский возраст до 2 лет

Необходимые меры предосторожности при применении

Препарат для наружного применения и ингаляций.

Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

При случайном попадании мази в глаза и на слизистые оболочки рекомендуется обильное промывание водой.

Не наносить на поврежденные участки кожи.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не выявлены

Специальные предупреждения

Применение в педиатрии

При развитии ларингоспазма, конвульсий необходимо незамедлительно прекратить лечение и обратиться к врачу.

Во время беременности или лактации

Перед применением препарата в период беременности и лактации необходимо проконсультироваться с врачом. Кормящим матерям не следует наносить препарат на кожу в области молочных желез.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не оказывает влияния.

Рекомендации по применению

Режим дозирования

Для взрослых и детей от 2-х лет:

При кашле, связанном с простудными заболеваниями, небольшое количество мази наносят на кожу груди, спины и шеи. Для достижения оптимального эффекта сверху наложить теплую повязку.

При насморке или заложенности носа небольшое количество мази наносят на кожу крыльев носа.

При мышечных болях в теле небольшое количество мази наносят на болезненные участки. Для достижения оптимального эффекта рекомендуется сверху наложить теплую повязку.

Применять 3-4 раза в день.

Для взрослых:

При сильно выраженных простудных явлениях препарат применяют в виде ингаляции: растворить 1 чайную ложку бальзама в горячей воде и глубоко, через ингалятор вдыхать пары. Не нагревать смесь повторно.

Ингаляции проводить 1 раз в день.

Ингаляционный путь введения не рекомендуется беременным.

Метод и путь введения

Только для наружного применения. Не принимать внутрь.

Длительность лечения

Курс лечения 5-7 дней

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Нет информации.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении лекарственного препарата и меры, которые следует принять в этом случае

- Побочные эффекты указать по частоте встречаемости (*Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто ($\geq 1/10$), часто (\geq от $1/100$ до $< 1/10$), нечасто (\geq*

от 1/1000 до < 1/100), редко ($\geq 1/10000$ до < 1/1000), очень редко (< 1/10000), неизвестно)

- развитие судорог, обусловленных действием камфоры
- возможна аллергическая реакция на компоненты препарата

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>.

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

1 г мази содержит

<i>активные вещества:</i>	ментол	200.0 мг,
	масло эвкалиптовое	60.0 мг,
	камфора	70.0 мг,
	масло скипидарное	20.0 мг,
	масло гвоздичное	40.0 мг.

вспомогательные вещества: парафин твердый, парафин белый мягкий.

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Мазь от белого до кремового цвета.

Форма выпуска и упаковка

По 25 г препарата помещают в пластиковые флаконы с завинчивающейся крышкой. На флакон наклеивают этикетку самоклеющуюся.

1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.

Срок хранения

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25⁰С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Держатель регистрационного удостоверения

Хербион Пакистан Пвт. Лтд.

30/28 Промышленная зона Коранги,
Карачи, Пакистан
Телефон: (92-21) 92-21-35040405-6
Факс: (90-11) 35044263

Адрес местонахождения производства::

Хербиион Пакистан Пвт. Лтд.
Участок №37/А-3,
промышленная зона Ландхи, Карачи, Пакистан
Телефон: (92-21) 92-21-35040405-6
Факс: (90-11) 35044263

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «Фармация Универсал»

г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 15, корпус 4В, офис 1604

Телефон: +7(727) 311-10-80,

Е-mail: info.kz@herbion.com