

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

от « ____ » _____ 20__ г.
№ _____

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

Торговое наименование

Водорода перекись

Лекарственная форма, дозировка

Раствор для наружного применения, 3%

Фармакотерапевтическая группа

Дерматология. Антисептики и дезинфицирующие средства. Антисептики и дезинфицирующие препараты другие. Перекись водорода.

Код АТХ D08AX01

Показания к применению

- первичная обработка поверхностных загрязненных ран, очищение раны от гноя
- для обработки слизистых оболочек при стоматитах, ангинах, гинекологических заболеваниях
- остановка капиллярных кровотечений из поверхностных ран, носовых кровотечений

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ

Необходимые меры предосторожности при применении

Следует избегать попадания раствора в глаза.

Не применяют для орошения полостей. Не рекомендуется использовать под окклюзионные повязки. Препарат нестабилен на свету и в тепле.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Раствор перекиси водорода разрушается и теряет активность в щелочной среде, в присутствии солей металлов, сложных радикалов, некоторых оксидантов.

Виды взаимодействия с пищей и напитками

Не установлены

Специальные предупреждения

Раздражение кожи, глаз и слизистых оболочек (вспомогательное вещество: натрия бензоат)

Применение в педиатрии

Противопоказаний нет.

Во время беременности или лактации

Противопоказаний нет.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.

Рекомендации по применению:

Метод и путь введения

Для обработки ран раствор наносят на поврежденный участок кожи.

Для полоскания растворяют одну столовую ложку водорода перекиси в стакане воды.

Для аппликаций пораженный участок обрабатывают марлевым или ватным тампоном, смоченным раствором водорода перекиси.

Длительность лечения

Продолжительность лечения зависит от достигнутого эффекта.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Не выявлены

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Обратитесь к врачу или фармацевту за советом прежде, чем применять лекарственный препарат.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

- ощущение жжения в момент обработки раны
- аллергические реакции

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по

нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
<http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

100 мл препарата содержит

активное вещество – водорода пероксида раствор концентрированный 11 г.

вспомогательные вещества: натрия бензоат, вода очищенная

Описание внешнего вида

Прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Форма выпуска и упаковка

По 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 90 мл во флаконы полимерные с винтовой горловиной, укупоренные пробками и навинчивающимися крышками.

Флаконы упаковывают в коробки из картона коробочного или стопы, упакованные в бумагу оберточную с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках.

Срок годности

2 года

Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Сведения о производителе

ТОО «Шаншаров-Фарм», Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru

Держатель регистрационного удостоверения

ТОО «Шаншаров-Фарм», Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «Шаншаров-Фарм», Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru