

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля»
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

от « ____ » _____ 20 ____ г.
№ _____

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
(Листок-вкладыш)**

Торговое наименование

Меновазин

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма, дозировка

Раствор для наружного применения

Фармакотерапевтическая группа

Дерматология. Противозудные препараты, включая антигистаминные, местноанестезирующие и другие. Противозудные препараты, включая антигистаминные, местноанестезирующие и другие. Местноанестезирующие препараты.

Код АТХ D04AB

Показания к применению

- невралгия
- миалгия
- артралгия
- зудящий дерматоз

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к действующим веществам или к вспомогательному веществу

Необходимые меры предосторожности при применении

Не установлены

Виды взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не установлены

Виды взаимодействия с пищей и напитками

Не установлены

Специальные предупреждения:

Применение в педиатрии

Возможно применение по назначению врача с 6 лет

Применение во время беременности или лактации

Применение препарата для лечения беременных и кормящих женщин возможно по назначению врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск возможных побочных эффектов.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами.

Рекомендации по применению:

Режим дозирования

Болезненные участки кожи растирают 5-10 мл жидкости 2-3 раза в день.

Метод и путь введения

Наружное

Длительность лечения

Курс лечения 7-10 дней.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Не выявлены.

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Обратитесь к врачу или фармацевту за советом прежде, чем применять лекарственный препарат.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

При продолжительном применении возможны

- головокружение, общая слабость
- снижение артериального давления
- аллергические реакции

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

100 мл препарата содержит

активные вещества: ментол 2,5 г,

новокаин (прокаин гидрохлорид) 1,0 г,

бензокаин (анестезин) 1,0 г.

вспомогательное вещество – спирт этиловый 70 %

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Прозрачная, бесцветная жидкость с запахом ментола

Форма выпуска и упаковка

По 25 мл, 40 мл и 50 мл препарата в стеклянные флаконы с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена и навинчивающимися крышками или в полимерные флаконы укупоренные пробками и крышками.

Флаконы упаковывают в коробки из картона коробочного или в стопы, упакованные в бумагу оберточную с инструкцией по применению на казахском и русском языках.

Срок хранения

2 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Сведения о производителе

Республика Казахстан, ТОО «Шаншаров-Фарм»

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru

Держатель регистрационного удостоверения

ТОО «Шаншаров-Фарм», Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству

**лекарственных средств от потребителей и ответственной за
пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного
средства**

ТОО «Шаншаров-Фарм», Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru