

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет контроля качества и
безопасности товаров и услуг»
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от « ____ » _____ 20__ г.
№ _____

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства (Листок-вкладыш)**

Торговое наименование

Вазелин – DF медицинский

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма, дозировка

Мазь для наружного применения по 25 г

Фармакотерапевтическая группа

Дерматология. Дерматопротекторы. Препараты со смягчающим и протекторным действием. Препараты, содержащие мягкий парафин и жиры.

Код АТХ D02AC

Показания к применению

- в качестве смягчающего средства для кожи
- основа для приготовления мазей

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- повышенная чувствительность к вазелину

Необходимые меры предосторожности при применении

Препарат не предназначен для приема внутрь.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не установлены

Специальные предупреждения

Применение в педиатрии

Применение препарата в детской практике возможно по назначению врача.

Во время беременности или лактации

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно после консультации врача.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Рекомендации по применению

Режим дозирования

Оптимальный режим дозирования определяет врач.

Метод и путь введения

Наносят на предварительно очищенную кожу. В небольших количествах наносят на участок кожи и втирают. Если необходимо, после аппликации, остатки препарата удаляют ватным или марлевым тампоном или смывают теплой водой с мылом.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Не выявлены.

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

При появлении сомнений относительно способа применения препарата посоветуйтесь с лечащим врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, которые указаны в инструкции.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

Очень редко

- аллергическая реакция (раздражение в месте нанесения)

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов: РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

25 г препарата содержат:

активное вещество: вазелин 25 г

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Однородная, тянущаяся нитями, мазеобразная масса без запаха от белого до желтого цвета.

Форма выпуска и упаковка

По 25 г препарата в тубы алюминиевые с мембраной, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

Тубы вместе с инструкциями по медицинскому применению на казахском и русском языках по количеству туб помещают в групповую упаковку, или по одной тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку картонную.

Срок хранения

5 лет

Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Сведения о производителе

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3

+7(727) 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz

Держатель регистрационного удостоверения

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3

+7(727) 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина 3,

тел./факс: +7(727) 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz