

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

от « ____ » _____ 20__ г.
№ _____

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
(Листок-вкладыш)**

Торговое наименование

Спирт этиловый

Международное непатентованное название

Этанол

Лекарственная форма, дозировка

Раствор, 90%

Фармакотерапевтическая группа

Дерматология. Антисептики и дезинфицирующие препараты. Антисептики и дезинфицирующие препараты другие. Этанол.

Код АТХ D08AX08

Показания к применению

- обработка рук хирурга, операционного поля, медицинского инструментария
- профилактика пролежней у лежачих больных

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к препарату

Необходимые меры предосторожности при применении

Не установлены

Виды взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не установлены.

Специальные предупреждения:

Для стерилизации хирургического инструментария используется неразведенный 95 % спирт.

Применение в педиатрии

Возможно применение в детском возрасте для компрессов в разведении 1:4 (спирта и воды).

Применение во время беременности или лактации

Применять с осторожностью

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

При местном применении препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.

Рекомендации по применению:

Режим дозирования

Не применимо

Метод и путь введения

Наружно для обтирания – наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток. Делают компрессы.

Длительность лечения

Не установлено

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Не выявлены

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Обратитесь к врачу или фармацевту за советом прежде, чем применять лекарственный препарат.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

- аллергические реакции
- раздражение и ожоги кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей
- может оказывать резорбтивное общетоксическое действие
- угнетение ЦНС

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан <http://www.ndda.kz>.

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

100 мл препарата содержит
активное вещество – спирт этиловый 96 % - 91,3 мл
вспомогательное вещество – Вода очищенная

Описание внешнего вида

Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом.

Форма выпуска и упаковка

По 30 мл, 50 мл, 60 мл и 90 мл во флаконы из оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена и навинчивающимися крышками или в полимерные флаконы с винтовой горловиной.

Флаконы упаковывают в коробки из картона коробочного или стопы, упакованные в бумагу оберточную с инструкцией по применению на казахском и русском языках.

Срок хранения

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить в хорошо укупоренной таре, в защищенном от света месте, вдали от огня, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Сведения о производителе

ТОО «Шаншаров-Фарм», Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru

Держатель регистрационного удостоверения

ТОО «Шаншаров-Фарм», Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за

пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «Шаншаров-Фарм», Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Булкушева, 4 Е

тел./факс +7727233-27-58

э-почта: farm-4@mail.ru